

การตัดพื้นระบบ UNBONDED

ในระบบนี้จะไม่มีการยึดเกาะระหว่างลวด STRAND กับคอนกรีต แต่จะอาศัยการยึดที่เฉพาะบริเวณหัว ANCHORAGE ที่ปลายของพื้นทั้ง 2 ข้างเท่านั้น ระบบนี้มักนิยมใช้กับอาคารที่คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานอีกมากนัก เช่นอาคารจอดรถ และอาคารขนาดเล็กจนถึงปานกลางทั่วไป เนื่องจากมีราคาต่ำ ก่อสร้างประหยัดและขั้นตอนการทำงานน้อยกว่า

Credit : วิศวกรสีขาว




By : Project Alliance Co., Ltd.

สำรวจ และ
รวบรวม
แบบก่อสร้าง
ในส่วนต่างๆ




ติดตั้งเสริมโครงสร้าง
รอบช่องเปิดใหม่
และติดตั้งค้ำยันท้องพื้น



2

ตัดพื้น ขนย้าย
และลำเลียงแผ่นพื้นออกนอกพื้นที่



ติดตั้งหัว Anchorage, เหล็กเสริม
และเทปูน non-shrink Grout

