

ข้อบ่งชี้ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน



ข้อบ่งชี้ว่าด้วย
การขุดดินและการถมดิน



เรื่องดีดี DPT



กรมโยธาธิการและผังเมือง




เพื่อให้การขุดดินเป็นไปตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัยทั้งภายในบ่อดินและที่ดินข้างเคียงกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและ
ถมดินกำหนดให้การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมี
ความลึก หรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยต้องมีแบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม


สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร

กรณีการขุดดินที่มีความลึกเกิน 20 เมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือ สิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้ง

อุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน และต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับ


ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับวุฒิวิศวกร เป็นผู้ออกแบบคำนวณ





พื้นที่ปากบ่อดิน
เกิน 10,000 ตร.ม.

ความลึกเกิน 3 เมตร
หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร
ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น



การป้องกัน
การพังทลาย
ของดินหรือ
สิ่งปลูกสร้าง



ความลึกเกิน 20 เมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดิน
หรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของดิน
และมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และ
รายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
ไม่ต่ำกว่าระดับวิศวกรเป็นผู้ออกแบบ



ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร

