

การติดตั้งป้าย



ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้ง ป้ายตามที่กฎหมายกำหนด

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
กำหนดเรื่องป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด
หรือตั้งป้าย ดังนี้

1. ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่อาคารต้องไม่บังช่องระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ

2. ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร ความสูงของป้ายไม่เกิน 6 เมตร มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 75 ตารางเมตร และมีความสูงของป้ายและอาคารรวมกันไม่เกิน 30 เมตร



3. ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกิน 60 เซนติเมตร ส่วนต่ำสุดต้องสูงจากพื้นหน้าอาคารไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร อาคารที่มีกันสาดให้ยื่นเหนือกันสาดไม่เกิน 2 เมตร และไม่เกินแนวกันสาด



4. ป้ายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั้งได้โดยมีความสูงของป้ายไม่เกิน 60 เซนติเมตร วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 2.50 ตารางเมตร

5. ป้ายที่ติดตั้งใต้กันสาดให้ติดตั้งแบบผนังอาคาร และต้องสูงจากพื้นหน้าอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร



6. ป้ายโฆษณาสำหรับโรงมหรสพให้ติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แต่จะยื่นห่างจากผนังได้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร หรือหากติดตั้งป้ายบนกันสาดจะต้องไม่ยื่นล้ำแนวปลายกันสาดนั้น และความสูงของป้ายทั้งสองกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร

7. ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดในการราบจากขอบป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้น



โดยมีความสูงไม่เกิน 30 เมตร และมีความยาวไม่เกิน 32 เมตร และห่างจากแนวเขตที่ดินของถนนหรือป้ายอื่นไม่น้อยกว่าความสูงของป้าย เว้นแต่จะก่อสร้างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 6 เมตร และได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงนั้น